


UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

INFRASAUNA VENUS VITAL



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme Vás, aby ste si pred jeho používaním pozorne prečítali tento manuál. Príručku si odložte a opíšte si sériové číslo vášho produktu

1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Sauna VENUS VITAL ma CE certifikát, ktorý je zárukou určenia na európsky trh a splnenia európskych noriem. Splňa všetky bezpečnostné regulácie EU. Pri jej používaní sa však môže vyskytnúť nebezpečenstvo. Preto odporúčame dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a upozornenia, aby sa riziko nebezpečenstva zminimalizovalo.

2. VÝSTRAHA

Saunu môže inštalovať a opravovať len kvalifikovaný elektrikár. Pred inštaláciou skontrolujte stav napätia a uzemnenie zásuvky. Pri oprave používajte len originálne diely. Zásuvku v ktorej je sauna zapojená nepoužívajte pre iné zariadenia. Ak sa sauna nepoužíva, vypnite vykurovaciu jednotku kabíny. Umiestnite saunu na rovnom a suchom povrchu.

3. NEBEZPEČENSTVO

Na saunovú pec nesmie striekať voda- neinštalujte do sauny sprchovacie hlavice. Nezakrývajte saunový infražiarič, je tam vysoké riziko vzniku požiaru, v dôsledku prehriatia. Nikdy v saune neuskladňujte horľavé alebo ľahko horľavé materiály/ predmety (uteráky). Nedotýkajte sa infražiariča krátko po jeho používaní, hrozí riziko popálenia. Ak musíte v žiariči vymeniť žiarovku, odpojte ho z napájania a počkajte kým vychladne. Ak je elektrické pripojenie poškodené, musí byť vymenené jedine elektrikárom alebo výrobcom.


4. VÝSTRAHA

Ak ste chorí alebo máte iné zdravotné problémy/ najmä ochorenie srdca alebo poruchu obehu alebo ak užívate lieky, mali by ste použitie infrasauny konzultovať s lekárom. Deti a nespôsobilé osoby by nikdy nemali byť v kabíne bez dozoru. Ak sa počas používania saunovania cítite nepríjemne, saunu okamžite vypnite a poraďte sa so svojím lekárom. Nikdy nepoužívajte infrasaunu, ak ste požili alkohol, silné lieky alebo omamné látky.

5. TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	Venus Vital	
MATERIÁL	Jedľovec	
DĹŽKA	1286mm	
ŠÍRKA (HĹBKA)	907mm	
VÝŠKA	1900mm	
NAPÄTIE	230V 50 Hz	
VYKUROVANIE	TYPY	Halogénové a karbónový panel
	CELKOVÝ VÝKON	1840 W 7.7 A
	ZADNÝ PANEL	400 W x 2 /halogén G220
	PREDNÝ PANEL	250 W x 2 / uhlíkový panel
	KOTNÍKY	340 W x 1 / uhlíkový panel
	PODLAHA	100 W x 2 / uhlíkový panel

6. ZOZNAM ČASTÍ



Č.	Názov	Ks	Č. krabice
1	Zadný panel (1860x 1190x 43mm)	1	1
2	Bočný panel 1 (s ovládacím panelom 1900x 898x 48mm)	1	2
3	Bočný panel 2 (1900x 898x 48mm)	1	2
4	Rám dverí (spodok 1166x 70 x 40mm)	1	1
5	Predné sklo (1759x 597x 6mm)	1	4
6	Rám dverí (vrchný 1166x 90 x 40mm)	1	1
7	Vrchný panel (1268x 888x 28mm)	1	3
8	Oporný panel lavice (1188x 450x 33mm)	1	3
9	Plocha lavičky (118x 500 x 33mm)	1	1
10	Zadná ochrana (1122x 661x 54mm)	1	1
11	Bočná ochrana (500x 661x 54mm)	2	2
12	Podlahový panel (1186x 320x 50mm)	1	1
13	Sklenené dvere (1725x 572x 6mm)	1	4
14	Kľučka dverí (vonkajšia 300x 40x 45mm a vnútorná 235x 40x 45mm)	2	3
15	Kryt (1268x 888x 3)	1	3

Ostatné súčasti- možné variácie

						
klip na sklo	gumový pás	Ø 4*45	Ø 4*25	Ø 4*12	Ø 6*60	komb. skrutka
1 x	4 m	22 x	8 x	4 x	2 x	4 x

7. MONTÁŽ

Tipy na montáž

Odstráňte prepravné obaly a skontrolujte, či bola vaša infračervená kabína pred začatím montáže kompletná a neporušená. Na zostavenie kabíny sú potrebné minimálne 2 osoby. Skontrolujte záhlavie a priemer predvrtaných otvorov, aby nedošlo k poškodeniu dreva. Minimálna výška miestnosti potrebná na inštaláciu je 2020 mm.

Náradie



Skrutkovač



Meter



Vŕtačka



Špirálový vrták



Kladivo



Imbusový kľúč



Rezač



Vodováha





Ceruzka




Rebrík

Návod na montáž




**Poznámka: Zadný panel má ventilačný otvor.
Musí byť umiestnený 5cm od steny!**


(1)



(2)



(3)




(4)



**Poznámka: Pripojte kábel
ohrievača lýtok**

(5)



Poznámka: Pripojte všetky káble do strechy kabíny (8)

8. NÁVOD NA POUŽITIE

Pripojte napájací zdroj do elektrickej zásuvky, LED indikátor začne na displeji blikať. Teraz je možné zapnúť infračervené ohrievače, svetelnú a hudobnú funkciu.



a. Začiatok

Stlačením tlačidla  zapnete kabínu a ohrievače začnú pracovať, časový interval je automaticky nastavený na 99 minút a teplota vzduchu v kabíne bude zobrazená. Opätovným stlačením  vypnete vykurovanie. Stlačením tlačidla  /  /  oddelene nastavíte intenzitu výkonu ohrievačov prednej / zadnej / kotníkovej časti zo 100% -0%.

b. Nastavenie teploty

Horný displej sa vzťahuje na teplotu vzduchu. Stlačením  môžete nastaviť požadovanú teplotu (35-60 °C) pomocou tlačidiel  / . Keď pri tejto teplote ohrievače prestane pracovať automaticky; Keď klesne o 4 ° C pod túto teplotu, kabína sa automaticky spustí.

Upozornenie: Maximálna teplota vzduchu dosiahnutá v kabíne môže byť nižšia ako je požadovaná teplota. Dôvodom môže byť teplota mimo kabíny. Prednastavená teplota = 40 ° C.

c. Časovač

Spodný displej sa vzťahuje na nastavenie času. Stlačením  môžete nastaviť požadovaný čas (5-90 minút) pomocou tlačidiel  / . pri odpočítaní na "00" sa ohrievače automaticky vypnú.

d. Farebné svetlo

Krátkym stlačením  môžete nastaviť požadovanú farbu (celkom 7 farieb); Dlhým stlačením  prejdete do režimu automatického cyklu. Svetlá v ňom menia farbu každých 5 sekúnd.

e. Ventilátor

Ventilátor má tri režimy: automatický, manuálny, vypnutý.


Automatický režim je, keď sa ohrievače zapnú. V automatickom režime sa ventilátor zapne po dosiahnutí nastavenej teploty v kabíne. Stlačte  1x manuálny režim, ventilátor sa zapne. Opätovným stlačením tlačidla  sa vypne.

f. MP3

Pri pripojení k elektrike dlho stlačte tlačidlo "M", zapnete prehrávač MP3, (ak je prehrávač vložený pomocou USB, prehráva súbor USB), inak prehrávač MP3 štandardne zapne funkciu Bluetooth. Potom zapnete vyhľadávaciu funkciu Bluetooth mobilného telefónu a vyhľadajte Bluetooth zariadenie "FJF - BT". MP3 prehrávač dokáže prehrávať hudbu po úspešnom pripojení telefónu (Poznámka: každý mobilný telefón môže jednoducho pripojiť jeden MP3 prehrávač).

Stlačením tlačidla "" pozastavíte prehrávanie. Stlačte tlačidlo "", "" pre prehrávanie predchádzajúcej / nasledujúcej skladby. Stlačte tlačidlo "", "" pre nastavenie hlasitosti plus alebo mínus, rozsah nastavenia je 0-32. Stlačte tlačidlo "M", prehrávač MP3 prehráva Bluetooth-MP3-externý vstup-FM funkcia. Dlhšie stlačte tlačidlo "" v stave FM, prehrávač MP3 vyhľadá a automaticky uloží kanály (kanály od 87,5 MHz do 108,5 MHz). Po skončení vyhľadávania stlačte tlačidlo "" alebo "" alebo "" alebo "", MP3 prehrávač vysielá uložené kanály.

9. KRUHOVÝ DIAGRAM



10. SERVIS

Použite pokyny

Pred a po použití infračervenej kabíny pite veľa tekutín. Úplne sa vysušte. Optimálna teplota v kabíne pre príjemné sedenie je v rozmedzí 35 až 40 ° C. Po hodine v saune sa odporúča dať si pauzu minimálne 30 minút. Po použití sauny sa odporúča teplá sprcha a relax

Údržba

Vyčistite kabínu vlhkou bavlnenou utierkou, osušte ju čistou suchou utierkou. Očistite sklo čističom okien / skla a mäkkou handričkou. Nepoužívajte vodu na ovládacom panely, očistite ich vlhkou handričkou. Na účely čistenia používajte čistiaci handričku, ktorá bola len mierne navlhčená jemným mydlovým rozpúšťadlom (jar na umývanie riadu). Na čistenie kabíny nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Zaskrutkujte skrutky lavice raz za tri mesiace, zabránite tak ich uvoľneniu alebo vypadnutiu.