
Vyrobené vo Fínsku

Saunová kabína Utu (SHU1616)

- Návod na inštaláciu



Obsah SHU1616 – saunová kabína			
Popis	**š*h*v / INFO**	**Množstvo**	**Skontrolujte**
Nástenné prvky	(š*h*v)		
A1	1600 × 72 × 1017	1 ks	
A2	1600*72*1017	1 ks	
B1	1570 × 72 × 1017	1 ks	
B2	1570 × 72 × 1017	1 ks	
C1	1600 × 72 × 1017	1 ks	
C2	1600 × 72 × 1017	1 ks	
D (nástenný)	821 × 72 × 2034	1 ks	
Strešné prvky	(š*h*v)		
R1	1520 × 778 × 64	1 ks	
R2	1520 × 798 × 88	1 ks	
Lišty	(š*h*v)		
(vonkajšie) zadné rohy	21 × 52 × 2034 HT osika	2 ks	
spoj dverí a steny (vnútorný a vonkajší)	45 × 15 × 1953 HT osika	2 ks	
(vonkajšie) predné rohy	88 × 28 × 2034 HT osika	2 ks	
Interiér	(š*h*v)		
Podpery lavice (horná lavica)	585 × 28 × 90 HT osika	2 ks	
Podpery lavice (spodná lavica)	905 × 28 × 90 HT osika	2 ks	
Horná lavica	1446 × 600 × 90 HT osika	1 ks	
Lem lavice	1446 × 30 × 325 HT osika	1 ks	
Spodná lavica	1446*400*90 HT osika	1 ks	
Opierka chrbta	1446 × 36 × 265 HT osika	1 ks	
Ochrana ohrievača	523 × 347 × 705 HT osika	1 ks	
Osvetlenie			
RGBW-LED trubice	šírka 1400	2 ks	
Montážne svorky	kovové svorky	6 ks	
Napájací zdroj LED 24 V, 90 W	LED-PWS-24-90	1 ks	
Všetko v jednom ovládači	LC-CV-VP	1 ks	
Diaľkový ovládač	LR-1Z	1 ks	
Ohrievač (nie je súčasťou balenia)			
Odporúčaný ohrievač The Wall 6,0 kW	SW60	nie je súčasťou balenia	
Kamene AC3000	5 – 10 cm	nie je súčasťou balenia	
Sklenené dvere s drevenými rámami			
Dvere s olšovými rámami a bronzovým sklom	690 × 1953 × 72 (sklo 620 × 1913)	1 ks	
Kľučka	SAZ564	1 ks	
Protičasť k magnetu	ZVEL-259C	1 ks	
Podpera prednej steny 1212/1616	ZVEL-851	1 ks	
Vetranie			
AIR Vent, jelša	SZ093LE	1 ks	
Vzduchové potrubie, chróm	ZVEL-10	1 ks	
Príslušenstvo			
Návod na inštaláciu	Y05-1275	1 ks	
Skrutky a klince			
5 × 80 mm	**(SS)** Nerezová oceľ	12 ks	
5 × 80 mm	*Zn*	35 ks	
4,5 × 45 mm	**(SS)** Nerezová oceľ	15 ks	
3 × 25 mm	**(SS)** Nerezová oceľ	10 ks	
1,7 × 45 mm	dyckertový klinec, *Zn*	20 ks	
17 × 10 mm	Hmoždinka do rámu, guma, béžová	8 ks	
KTLP1	Vrecúško na lepidlo	2 ks	



Y05-1319





Potrebné náradie

















Skrutky

SS = nehrdzavejúca oceľ

Zn = zinok


Ss x * x mm




Zn x * x mm








A1
B1



Zn 5 * 80


B1
A1




Zn 5 × 80 mm





A2
A1
B1
Zn 5 × 80 mm




A2
A1




B2
B1



B2
A2
B1
A1


Zn 5 * 80 mm




B2
B1







Zn 5 × 80 mm












10 mm
695 mm
245 mm





Ss 5 × 80 mm











Ss 4,5 × 45 mm

















RGBW-LED 24 V

















Ss 4,5 * 45 mm











Zn 5 × 80 mm












Dvere











Zn 5 × 80 mm













SAZ564









ZVEL-259C










ZVEL-10





Ss 3 * 25 mm






SZ093L









R1


R1


R2



R2








Zn 5 × 80 mm










Zn 5 × 80 mm




R1
R2




Zn 5 * 80 mm



ZVEL-851
















90 × 28 × 2034



90 × 28 × 2034











45 × 15 × 1953






21 × 52 × 2034



45 × 15 × 1953




3 mm
Ss 4,5 × 45 mm
325 mm
620 mm
510 mm
620 mm

Upozornenie!

Ohrievač nie je súčasťou balenia.


Odporúčaný ohrievač pre túto saunu je The Wall SW60 (6,0 kW) **alebo** SW60E + riadiaca jednotka Harvia Fenix FX110 WiFi Core IPX5 11 kW.



Upozornenie.

Skontrolujte správne káble podľa návodu k ohrievaču!








SW60 / SW60E














SW60E




SW60 str. 37













78
1160






84
118
59
42


15 mm










78 °C





1
84 mm / 3,3 palca
min. 15 mm
min. 0,6 palca
118 mm / 4,65 palca


2
max. 35 mm / 1,4 palca


2
max. 40 mm / 1,6 palca



3
4
5
6
7
8










∅ 8 mm









4



5





2x
6


AC3000
20 kg
Udržateľné a ručne vyberané
OLIVÍNOVÝ DIABÁZ
SAUNOVÝCH KÁCHEL
MALÉ
5–10 cm
2–4 hod.


Ss 4,5 * 45 mm


HARVIA










RGBW – LED

100 – 242 V striedavého prúdu


Napájací zdroj LED 24 V / 90 W
LED-PWS-24-90



UPOZORNENIE!

Vonkajší ohybný kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zlikvidovať.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.





POZNÁMKY