
Vyrobené vo Fínsku


Saunová kabína UTU so stredným výhľadom (SHU1616V)

- Návod na inštaláciu



Obsah SHU1616V – saunová kabína			
Popis	INFO	Množstvo	Skontrolujte
Nástenné prvky	šírka * hĺbka * výška		
A1	1600 × 72 × 1017 mm	1 ks	
A2	1600 × 72 × 1017 mm	1 ks	
B1	1570 × 72 × 1017 mm	1 ks	
B2	1570 × 72 × 1017 mm	1 ks	
C1	1600 × 72 × 1017 mm	1 ks	
C2	1600 × 72 × 1017 mm	1 ks	
Strešný prvok	šírka * hĺbka * výška		
R1	1520 × 778 × 64 mm	1 ks	
R2	1520 × 798 × 88 mm	1 ks	
Lišty	šírka * hĺbka * výška		
(vonkajšie) zadné rohy	21 × 52 × 2034 mm HT osika	2 ks	
(vonkajšie) predné rohy	88 × 28 × 2034 mm HT osika	2 ks	
Vnútorné	šírka * hĺbka * výška		
Podpery lavice (horná lavica)	585 × 28 × 90 HT osika	2 ks	
Podpery lavice (spodná lavica)	905 × 28 × 90 HT osika	2 ks	
Horná lavica	1446 × 600 × 90 HT osika	1 ks	
Lem lavice	1446 × 30 × 325 HT osika	1 ks	
Spodná lavica	1446*400*90 HT osika	1 ks	
Opierka chrbta	1446 × 36 × 265 HT osika	1 ks	
Ochrana ohrievača	523 × 347 × 705 HT osika	1 ks	
Osvetlenie	Položka		
RGBW-LED trubice	šírka 1400	2 ks	
Montážne svorky	kovové spony	4 ks	
Napájací zdroj 90 W / 24 V DC	1-047-869	1 ks	
Diaľkové ovládače pre RGBW LED svietidlá s 1 zónou	LR-1Z	1 ks	
RGBW LED bezdrôtový ovládač CV 24 V/ 360 W	LR12 LC-CV-VP	1 ks	
Ohrievač	Položka		
The Wall 6,0 kW (odporúčané)	SW60	-	
Kamene AC3000 (odporúčané)	5 – 10 cm	-	
Celosklenená predná stena s čiernymi hliníkovými rámami	šírka * hĺbka * výška		
Bočné časti hliníkových rámov	42 × 60 × 1891 mm	2 ks	
Horné a spodné časti hliníkových rámov	1457 × 60 × 42 mm	2 ks	
Bočné sklo, bronzové	674 × 1883 × 8 mm	1 ks	
Sklenené dvierka, bronzové	710 × 1881 × 8 mm	1 ks	
Kľučka dverí	SAZ564	1 ks	
Protičasť k magnetu	ZVEL-259C	2 ks	
Tesnenia pre bočné sklo	KIILATIIVISTE	3 ks	
Drevená podpera rámu (SHU1616FS)	57 × 57 × 1951 mm	1 ks	
Vetranie	Položka		
AIR Vent, jelša	SZ093LE	1 ks	
Vzduchové potrubie, chróm	ZVEL-10	1 ks	
Príslušenstvo	Položka		
Návod na montáž	Y05-1542	1 ks	
Skrutky a klince	Materiál		
5 × 80 mm	(SS) Nerezová oceľ	10 ks	
5 × 80 mm	Zn	24 ks	
4,5 × 45 mm	(SS) Nerezová oceľ	10 ks	
4,5 × 50 mm TX25	Zn	8 ks	
3 × 25 mm	(SS) Nerezová oceľ	6 ks	
4 × 30 mm	Zn	2 ks	
1,7 × 45 mm	dyckertový klinec, Zn	10 ks	
10 × 10 mm (KT176M)	Hmoždinka do rámu, guma, čierna	8 ks	
Vrták 3,2 mm	KT224	1 ks	







Potrebné náradie





17 mm



24 mm















5 mm

Skrutky

SS = nehrdzavejúca oceľ

Zn = zinok


Ss x * x mm




Zn x * x mm




INŠTALÁCIA PRVKOV







Zn 5 * 80 mm










Zn 5 × 80 mm






A2
A1
B1
Zn 5 × 80 mm


A2
A1


A2
A1










Zn 5 × 80 mm












Zn 5 × 80 mm









INŠTALÁCIA INTERIÉROV








Nerezová oceľ 5 × 80 mm














4 ks nerez 4,5 × 45 mm

















Ss 3 × 25 mm











RGBW-LED 24 V

















Nerezová oceľ 4,5 × 45 mm



RÁMY PREDNÝCH STIEN

Vyberte si orientáciu!


Sauna pre ľavákov






➔ Strana 14

Sauna pre pravákov






➔ Strana 17

Sauna pre **ľavákov**


(Sauna pre pravákov -> s. 17)



1




2




2 ks Zn 4,5 × 50 mm

3



2 ks Zn 4,5 × 50 mm

4




4 ks Zn 4,5 × 50 mm

5





x 3





6








str. 20


Sauna pre **pravákov**

(Sauna pre ľavákov -> str. 14)






2




2 ks Zn 4,5 × 50 mm

3



2 ks Zn 4,5 × 50 mm

4



4 ks Zn 4,5 × 50 mm


5




x 3



6









str. 20

Podpera rámu







SHU1616FS
57 × 57 × 1951 mm



4 ks Zn 5 × 80 mm









MONTÁŽ RÁMOV









HOR
NÁ
ČAS
Ť
PREDN
Á ČASŤ


24 mm






8 ks Zn 4,5 × 50 mm




TX25










Bočné sklo Sklo dverí


MONTÁŽ BOČNÝCH SKIEL























MONTÁŽ SKLA DO DVERÍ




























SAZ564


Imbusový kľúč 5 mm












2 x ZVEL-259C





MONTÁŽ STRECHY






ZVEL-10









SZ093L














R2


R2


R1



Y
Y







Zn 5 × 80 mm





R1
R2



R1
R2



5 × 80 mm
R2
R1

OBKLADOVÉ DOSKY














OBLOŽENIE ZADNÉHO KRYTU








OCHRANA KÚRENIA







Nerezová oceľ 4,5 × 45 mm






X mm



X mm


ø 3,2 mm





Zn 4 × 30 mm
3 mm
Zn 4 × 30 mm









Káble pre ohrievač SW60 (6,0 kW)

Uzemňovací kábel 1,5 mm²

Pripojovací kábel 8 mm² x 2C, typ pripojovacieho kábla: H07RN-F alebo ekvivalent.







ZVA-008


















3



4






Junction box
Connecting cable






5


2x
6


AC3000
HARVIA
OLIVINE DIABASE
SAUNA HEATER STONES
20 kg
SMALL



HARVIA






24 mm






UPOZORNENIE!

Vonkajší ohybný kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zlikvidovať.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.





POZNÁMKY

Náhradné diely:

spareparts.harvia.com