Vyrobené vo Fínsku

Saunová kabína Utu (SHU0909)

- Návod na montáž



Obsah SHU0909 – sauna

Popis	INFO	Množstvo	Skontrolujte
Nástenné prvky	(š*h*v)		
A	922 × 72 × 2034	1 ks	
B	920*72*2034	1 ks	
C	922 × 72 × 2034	1 ks	
Strešný prvok	(š*h*v)		
R	872 × 883 × 64	1 ks	
Lišty	(š*h*v)		
(vonkajšie) zadné rohy	21*52*2034 HT osika	2 ks	
Interiér	(š*h*v)		
Podpery lavice	385 × 28 × 90 HT osika	2 ks	
Podpera lavice (horizontálna)	737 × 28 × 45 HT osika	1 ks	
Horná lavica	785 × 400 × 90 HT osika	1 ks	
Lem lavice	785 × 30 × 325 HT osika	1 ks	
Spodná lavica (stolička)	500 × 400 × 450 HT osika	1 ks	
Opierka chrbta	785 × 36 × 265 HT osika	1 ks	
Ochrana kúrenia, 3 diely	412 × 247 × 705 HT osika	1 ks	
OSVETLENIE			
RGBW-LED trubice	šírka 600	2 ks	
Montážne svorky	kovové spony	4 ks	
Napájací zdroj LED 24 V, 90 W	LED-PWS-24-90	1 ks	
Univerzálny ovládač WTJ5	LC-CV-VP	1 ks	
Diaľkový ovládač	LR-1Z	1 ks	
Ohrievač (nie je súčasťou balenia)			
Odporúčaný ohrievač Delta 2,7 kW	D36 alebo D36E	nie je súčasťou balenia	
Kamene AC3000	5 – 10 cm	nie je súčasťou balenia	
Sklenený čelný panel			
SG (DSOP0909A)	bočné sklo 8*258*1968, číre	1 ks	
D (DSOP0909B)	sklo dverí 8*530*1943, číre	1 ks	
Pánty	SAZ111	2 ks	
Kľučka dverí	SAZ564	1 ks	
Magnetický držiak	ZVEL-502	1 ks	
Protičasť k magnetu	ZVEL-259C	1 ks	
Magnet	SAZ048KPL	1 ks	
Podporná noha zo skla	SAZ064	1 ks	
Podpera prednej steny 0909	ZVEL-850	1 ks	
Vetranie			
AIR Vent, jelša	SZ093LE	1 ks	
Vzduchové potrubie, chróm	ZVEL-10	1 ks	
Príslušenstvo			
Návod na inštaláciu	Y05-1317	1 ks	
Skrutky, klince a náradie			
5 × 80 mm	(**SS**) Nerezová oceľ	5 ks	
5 × 80 mm	**Zn**	14 ks	
4,5 × 45 mm	(**SS**) Nerezová oceľ	25 ks	
3 × 25 mm	(**SS**) Nerezová oceľ	15 ks	
1,7 × 45 mm	**Zn**	10 ks	
Imbusové kľúče	1,5 mm, 3 mm a 4 mm	3 ks	
KTLP1	Vrecúško na lepidlo	2 ks	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Potrebné náradie















Skrutky

SS = nehrdzavejúca oceľ


Zn = zinok


Ss x * x mm



Zn x * x mm












Zn 5 * 80 mm














Zn 5 × 80 mm













SS 5 × 80 mm







SS 3 * 25 mm







SS 4,5 * 45 mm










Ss 3 * 25 mm





RGBW-LED 24 V



























SS 4,5 × 45 mm












SAZ064











Imbusový kľúč 3 mm
X
X
Imbusový kľúč 3 mm
















ZVEL-10







Ss 3 * 25 mm


SZ093L
R






=X
=X






2x SAZ111





Imbusový kľúč 1,5 mm

Imbusový kľúč 4 mm





SAZ564
Imbusový klíč 5 mm



ZVEL-259C








ZVEL-502





Ss 3 * 25 mm







Zn 1,7 × 45 mm





21 × 52 × 2034








405 mm
25 mm
620 mm








SS 4,5 * 45 mm

Upozornenie! Ohrievač nie je súčasťou balenia. Odporúčaný ohrievač pre túto saunu je Delta D36 3,6 kW (HD272M02) **alebo** Delta D36E 3,6 kW (HDE364M) + riadiaca jednotka Harvia Fenix FX110 WiFi Core IPX5 11 kW












Upozornenie.


Skontrolujte správne káble podľa návodu k ohrievaču!








D36







D36E → str. 26










POZNÁMKA!


Saunový ohrievač smie pripojiť iba autorizovaný elektrikár!
!

D36E





200–240 V



























POZNÁMKA!

Saunový ohrievač smie pripojiť iba autorizovaný elektrikár!
27





HCS
pre drevo
špychlost






150
1110







84
118
59
42



15 mm








78 °C









1
84 mm / 3,3 palca
min. 15 mm
min. 0,6 palca
118 mm / 4,65 in


2
max. 35 mm / 1,4 in



2
max. 40 mm / 1,6 palca



3


4



5


6


7



8








∅ 8 mm


















20 kg
Udržateľné a ručne vyberané
OLIVÍNOVÝ DIABÁZ
MALÉ


AC3000




SS 4,5 * 45 mm

























SS 4,5 * 45 mm
X 4
LEPIDLO







ZVEL-850








RGBW – LED

100 – 242 V striedavého prúdu


Napájací zdroj LED 24 V / 90 W
SZO113



UPOZORNENIE!

Vonkajší ohybný kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zlikvidovať.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.





POZNÁMKY