HARVIA

Vyrobené vo Fínsku

Saunová kabína Utu (SHU1212)

- Návod na inštaláciu



Obsah SOP1212PF – saunová kabína			
Popis	**š*h*v / INFO**	**Množstvo**	**Skontrolujte**
Nástenné prvky	(š*h*v)		
A	1200 × 72 × 2034	1 ks	
B	1170*72*2034	1 ks	
C	1200 × 72 × 2034	1 ks	
D	421 × 72 × 2034	1 ks	
Strešný prvok	(š*h*v)		
R	1120 × 1160 × 64	1 ks	
Lišty	(š*h*v)		
(vonkajšie) zadné rohy, tvar L	21 × 52 × 2034 HT osika	2 ks	
spoj dverí a steny (vnútorný a vonkajší)	45 × 15 × 1953 HT osika	2 ks	
(vonkajšie) predné rohy	88 × 28 × 2034 HT osika	2 ks	
Interiér	(š*h*v)		
Podpery lavice	485 × 28 × 90 HT osika	2 ks	
Horná lavica	1046 × 500 × 90 HT osika	1 ks	
Lem lavice	1046 × 30 × 325 HT osika	1 ks	
Spodná lavica (stolička)	600 × 450 × 450 HT osika	1 ks	
Opierka chrbta	1046 × 36 × 265 HT osika	1 ks	
Ochrana ohrievača	523 × 347 × 705 HT osika	1 ks	
LED osvetlenie			
RGBW-LED trubice	šírka 1000	2 ks	
Montážne svorky	kovové spony	4 ks	
Napájací zdroj LED 24 V, 90 W	LED-PWS-24-90	1 ks	
Univerzálny ovládač WTJ5	LC-CV-VP	1 ks	
Diaľkový ovládač	LR-1Z	1 ks	
Ohrievač (nie je súčasťou balenia)			
Odporúčaný ohrievač Delta 2,7 kW	D36	nie je súčasťou balenia	
Kamene AC3000	5 – 10 cm	nie je súčasťou balenia	
Sklenené dvere s drevenými rámami			
Dvere s olšovými rámami a bronzovým sklom	690 × 1953 × 72 (sklo 620 × 1913)	1 ks	
Kľučka	SAZ564	1 ks	
Protičasť k magnetu	ZVEL-259C	1 ks	
Podpera prednej steny 1212/1616	ZVEL-851	1 ks	
Vetranie			
AIR Vent, jelša	SZ093LE	1 ks	
Vzduchové potrubie, chróm	ZVEL-10	1 ks	
Príslušenstvo			
Návod na inštaláciu	Y05-1318	1 ks	
Skrutky, klince a náradie			
5 × 80 mm	**(SS)** Nerezová oceľ	5 ks	
5 × 80 mm	*Zn*	28 ks	
4,5 × 45 mm	**(SS)** Nerezová oceľ	25 ks	
3 × 25 mm	**(SS)** Nerezová oceľ	7 ks	
1,7 × 45 mm	dyckertový klinec, *Zn*	20 ks	
17 × 10 mm	Hmoždinka do rámu, guma, béžová	8 ks	
KTLP1	Vrecúško na lepidlo	2 ks	







Potrebné náradie

















Skrutky

SS = nehrdzavejúca oceľ

Zn = zinok


Ss x * x mm





Zn x * x mm







A
B










Zn 5 × 80 mm














Zn 5 × 80 mm















Ss 5 × 80 mm










Ss 4,5 * 45 mm














RGBW-LED 24 V















Ss 4,5 × 45 mm





A
D
Zn 5 × 80 mm
D















Dvere













Zn 5 × 80 mm











SAZ564
Imbusový kľúč 5 mm











ZVEL-259C










ZVEL-10









Ss 3 * 25 mm








SZ093L








R





=X
=X



Y
Y


Zn 5 × 80 mm



ZVEL-851

















90 × 28 × 2034 mm




90 × 28 × 2034 mm











45 × 15 × 1953





Zn 1,7 × 45 mm


21 × 52 × 2034




45 × 15 × 1953









3 mm
Ss 4,5 × 45 mm
325 mm
620 mm
510 mm
620 mm

Upozornenie! Ohrievač nie je súčasťou balenia. Odporúčaný ohrievač pre túto saunu je Delta D36 3,6 kW (HD272M02) **alebo** Delta D36E 3,6 kW (HDE364M) + riadiaca jednotka Harvia Fenix FX110 WiFi Core IPX5 11 kW












Upozornenie.


Skontrolujte správne káble podľa návodu k ohrievaču!









D36





D36E str. 28






POZNÁMKA!

Saunový ohrievač smie pripojiť iba autorizovaný elektrikár!
!


D36E
























POZNÁMKA!


Saunový ohrievač smie pripojiť iba autorizovaný elektrikár!
29





HCS Speed
pre drevo KE






78
1110







84
118
59
42



15 mm















1
84 mm / 3,3 in
min. 15 mm
min. 0,6 palca
118 mm / 4,65 in


2
max. 35 mm / 1,4 palca



2
max. 40 mm / 1,6 palca



3


4



5


6


7



8











ø 8 mm















AC3000
20 kg
Udržateľný a starostlivo vybraný materiál
OLIVÍNOVÝ DIABÁZ
KAMENE DO SAUNY



Ss 4,5 * 45 mm











Ss 4,5 * 45 mm
X 4
LEPIDLO



RGBW – LED

100 – 242 V striedavého prúdu


Napájací zdroj pre LED 24 V / 90 W
LED-PWS-24-90



UPOZORNENIE!

Vonkajší ohybný kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; ak je kábel poškodený, svietidlo sa musí zlikvidovať.

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.





POZNÁMKY